



Anexo 9: DICCIONARIO DE DATOS

ANEXO C.

Schema public
Name actions
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	data	character varying(255)	True
DBMS	11	method	character varying(255)	True
DBMS	12	path	character varying(255)	True

Schema public
Name autorizacion_cambio_puesto_venta
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True



DBMS	10	adjunto	character varying(255)	True
DBMS	11	motivo_cambio	character varying(255)	True
DBMS	12	persona_puesto_venta_id	bigint	True

Schema public
Name autorizacion_renovaciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	fecha_destruccion	timestamp without time zone	True
DBMS	11	informe_adjunto	character varying(255)	True
DBMS	12	observaciones	character varying(255)	True
DBMS	13	verificacion_destruccion	boolean	True
DBMS	14	productor_parcela_coca_id	bigint	True

Schema public
Name autorizaciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True



DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	autorizacion	character varying(255)	True
DBMS	11	duplicado	boolean	True
DBMS	12	fecha_conclusion	timestamp without time zone	True
DBMS	13	fecha_emision	timestamp without time zone	True
DBMS	14	renovado	boolean	True
DBMS	15	empresa_id	bigint	True

Schema public
Name carnet_comerciantes
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	carnet	character varying(255)	True
DBMS	11	duplicado	boolean	True
DBMS	12	fecha_conclusion	timestamp without time zone	True
DBMS	13	fecha_emision	timestamp without time zone	True
DBMS	14	foto_adjunta	character varying(255)	True
DBMS	15	observaciones	character varying(255)	True
DBMS	16	renovado	boolean	True
DBMS	17	persona_id	bigint	True



Schema public
Name carnet_productores
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	carnet	character varying(255)	True
DBMS	11	codigo	character varying(255)	True
DBMS	12	codigo_socio	character varying(255)	True
DBMS	13	duplicado	boolean	True
DBMS	14	fecha_conclusion	timestamp without time zone	True
DBMS	15	fecha_emision	timestamp without time zone	True
DBMS	16	foto_adjunta	character varying(255)	True
DBMS	17	observaciones	character varying(255)	True
DBMS	18	renovado	boolean	True
DBMS	19	superficie	double precision	True
DBMS	20	central_id	bigint	True
DBMS	21	comunidad_id	bigint	True
DBMS	22	departamento_id	bigint	True
DBMS	23	federacion_id	bigint	True
DBMS	24	municipio_id	bigint	True
DBMS	25	persona_id	bigint	True
DBMS	26	provincia_id	bigint	True
DBMS	27	regional_id	bigint	True



Schema public
Name centrales
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	codigo	character varying(64)	True
DBMS	11	descripcion	character varying(255)	True
DBMS	12	nombre	character varying(128)	True
DBMS	13	federacion_id	bigint	True

Schema public
Name cesaciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	descripcion	character varying(255)	True



DBMS	11	nombre	character varying(255)	True
DBMS	12	tipo_persona_id	bigint	True

Schema public
Name comunidades
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	codigo	character varying(64)	True
DBMS	11	descripcion	character varying(255)	True
DBMS	12	nombre	character varying(128)	True
DBMS	13	central_id	bigint	True

Schema public
Name control_guias_internacion
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True



DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	guia_internacion_id	bigint	True

Schema public
Name control_hojas_ruta
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	hoja_ruta_id	bigint	True

Schema public
Name control_puesto
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True



DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	control_id	character varying(255)	True
DBMS	11	puesto_id	bigint	True

Schema public
Name decomisos
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	1	numero_taqes	integer	True
DBMS	1	deposito_id	bigint	True
DBMS	2	resolucion_administrativa_id	bigint	True

Schema public
Name departamentos
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True



DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	codigo	character varying(64)	True
DBMS	11	descripcion	character varying(255)	True
DBMS	12	nombre	character varying(128)	True
DBMS	13	sigla	character varying(64)	True

Schema public
Name depositos
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	correlativo	character varying(64)	True
DBMS	11	estado	character varying(64)	True
DBMS	12	funcionario_responsable	character varying(255)	True
DBMS	13	numero_taqes	integer	True
DBMS	14	observaciones	character varying(255)	True
DBMS	15	tipo_movimiento	character varying(255)	True
DBMS	16	decomiso_id	bigint	True
DBMS	17	devolucion_id	bigint	True
DBMS	18	donacion_id	bigint	True
DBMS	19	incineracion_id	bigint	True
DBMS	20	retencion_id	bigint	True



Schema public
Name devoluciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	numero_taqes	integer	True
DBMS	11	deposito_id	bigint	True
DBMS	12	resolucion_administrativa_id	bigint	True

Schema public
Name donaciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True



DBMS	10	destino	character varying(255)	True
DBMS	11	fecha_donacion	timestamp without time zone	True
DBMS	12	numero_taqes	integer	True
DBMS	13	observaciones	character varying(255)	True
DBMS	14	decomiso_id	bigint	True
DBMS	15	hoja_ruta_id	bigint	True
DBMS	16	beneficiario_donacion_id	bigint	True
DBMS	17	resolucion_administrativa_id	bigint	True

Schema public
Name embarcaciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	nombre	character varying(255)	True

Schema public
Name empresas
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True



DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	direccion	character varying(255)	True
DBMS	11	nit	character varying(255)	True
DBMS	12	nombre	character varying(255)	True
DBMS	13	nombre_fundempresa	character varying(255)	True
DBMS	14	telefono	character varying(255)	True
DBMS	15	persona_id	bigint	True

Schema public
Name entidades_investigacion
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	direccion	character varying(255)	True
DBMS	11	nombre	character varying(255)	True
DBMS	12	telefono	character varying(255)	True
DBMS	13	persona_id	bigint	True



Schema public
Name federaciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	codigo	character varying(64)	True
DBMS	11	descripcion	character varying(255)	True
DBMS	12	nombre	character varying(128)	True
DBMS	13	municipio_id	bigint	True

Schema public
Name guias_internacion
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	color	character varying(255)	True



DBMS	11	conductor	character varying(255)	True
DBMS	12	controlado	boolean	True
DBMS	13	correlativo	character varying(255)	True
DBMS	14	fecha_orden_comunal	timestamp without time zone	True
DBMS	15	libras	double precision	True
DBMS	16	licencia	character varying(255)	True
DBMS	17	numero_placa	character varying(255)	True
DBMS	18	numero_taqes	integer	True
DBMS	19	observaciones	character varying(255)	True
DBMS	20	orden_comunal	character varying(255)	True
DBMS	21	procedencia	character varying(255)	True
DBMS	22	retenido	boolean	True
DBMS	23	marca_id	bigint	True
DBMS	24	persona_id	bigint	True
DBMS	25	ruta_id	bigint	True
DBMS	26	vehiculo_id	bigint	True

Schema public
Name hojas_ruta
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	codigo_comercializador	character varying(255)	True
DBMS	11	color	character varying(255)	True
DBMS	12	conductor	character varying(255)	True
DBMS	13	controlado	boolean	True
DBMS	14	correlativo	character varying(255)	True



DBMS	15	destino_coca	character varying(255)	True
DBMS	16	destino_id	character varying(255)	True
DBMS	17	estado	character varying(255)	True
DBMS	18	fecha_final	timestamp without time zone	True
DBMS	19	fecha_inicio	timestamp without time zone	True
DBMS	20	licencia	character varying(255)	True
DBMS	21	numero_placa	character varying(255)	True
DBMS	22	numero_taqes	integer	True
DBMS	23	observaciones	character varying(255)	True
DBMS	24	procedencia_id	character varying(255)	True
DBMS	25	retenido	boolean	True
DBMS	26	persona_id	bigint	True
DBMS	27	localidad_id	bigint	True
DBMS	28	marca_id	bigint	True
DBMS	29	puesto_venta_id	bigint	True
DBMS	30	ruta_id	bigint	True
DBMS	31	vehiculo_id	bigint	True

Schema public
Name incineraciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	autorizacion	character varying(255)	True
DBMS	11	destino	character varying(255)	True
DBMS	12	lugar	character varying(255)	True
DBMS	13	numero_taqes	integer	True



DBMS	14	observaciones	character varying(255)	True
DBMS	15	plazo	integer	True
DBMS	16	responsable	character varying(255)	True
DBMS	17	transporte	character varying(255)	True
DBMS	18	decomiso_id	bigint	True
DBMS	19	motivo_incineracion_id	bigint	True
DBMS	20	resolucion_administrativa_id	bigint	True

Schema public
Name incineraciones_adjuntos
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha Eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	nombre	character varying(255)	True
DBMS	11	incineracion_id	bigint	True

Schema public
Name infracciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True



DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	codigo	character varying(64)	True
DBMS	11	descripcion	character varying(64)	True
DBMS	12	nombre	character varying(64)	True

Schema public
Name investigaciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	destino	character varying(255)	True
DBMS	11	entidad_investigacion_id	character varying(255)	True
DBMS	12	numero_taqes	integer	True
DBMS	13	observaciones	character varying(255)	True
DBMS	14	decomiso_id	bigint	True
DBMS	15	hoja_ruta_id	bigint	True
DBMS	16	resolucion_administrativa_id	bigint	True



Schema public
Name localidades
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	nombre	character varying(255)	True

Schema public
Name marcas
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	nombre	character varying(255)	True

Schema public
Name mercados
Title



Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	codigo	character varying(64)	True
DBMS	11	descripcion	character varying(255)	True
DBMS	12	direccion	character varying(255)	True
DBMS	13	latitud	double precision	True
DBMS	14	longitud	double precision	True
DBMS	15	nombre	character varying(64)	True
DBMS	16	departamento_id	bigint	True

Schema public
Name montos
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True



DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	nombre	character varying(255)	True
DBMS	11	valor	double precision	True

Schema public
Name motivos_incineracion
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	nombre	character varying(255)	True

Schema public
Name municipios
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True



DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	codigo	character varying(64)	True
DBMS	11	descripcion	character varying(255)	True
DBMS	12	nombre	character varying(128)	True
DBMS	13	provincia_id	bigint	True

Schema public
Name organizaciones_beneficiadas_donaciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	direccion	character varying(255)	True
DBMS	11	nombre	character varying(255)	True
DBMS	12	telefono	character varying(255)	True
DBMS	13	persona_id	bigint	True



Schema public
Name parcelas_coca
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	altitud	double precision	True
DBMS	11	edad	double precision	True
DBMS	12	codigo	double precision	True
DBMS	13	comunidad_id	bigint	True

Schema public
Name persona_cesacion
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	activo	boolean	True



DBMS	11	adjunto_cesacion	character varying(255)	True
DBMS	12	cesacion_id	bigint	True
DBMS	13	persona_id	bigint	True

Schema public
Name persona_puesto_venta
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	fecha_fin	timestamp without time zone	True
DBMS	11	fecha_inicio	timestamp without time zone	True
DBMS	12	comerciante_id	bigint	False
DBMS	13	puesto_venta_id	bigint	False

Schema public
Name personas
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True



DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	adjunto_sustitucion	character varying(255)	True
DBMS	11	biometrico	character varying(255)	True
DBMS	12	carnet_escaneado	character varying(255)	True
DBMS	13	carnet_identidad	character varying(255)	True
DBMS	14	departamento_extension_id	character varying(255)	True
DBMS	15	domicilio	character varying(255)	True
DBMS	16	email	character varying(255)	True
DBMS	17	estado_civil	character varying(255)	True
DBMS	18	fecha_nacimiento	timestamp without time zone	True
DBMS	19	fotografia	character varying(255)	True
DBMS	20	genero	character varying(255)	True
DBMS	21	nombres	character varying(255)	True
DBMS	22	pais_nacimiento_id	character varying(255)	True
DBMS	23	primer_apellido	character varying(255)	True
DBMS	24	segundo_apellido	character varying(255)	True
DBMS	25	sustitucion_id	character varying(255)	True
DBMS	26	telefono	character varying(255)	True
DBMS	27	departamento_nacimiento_id	bigint	True
DBMS	28	provincia_nacimiento_id	bigint	True

Schema public
Name poderes
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True



DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	motivo	character varying(255)	True
DBMS	11	adjuntos	character varying(255)	True
DBMS	12	persona_id	bigint	True
Schema	public			
Name	productores_parcelas_coca			
Title				

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	fecha_fin	timestamp without time zone	True
DBMS	11	fecha_inicio	timestamp without time zone	True
DBMS	12	parcela_coca_id	bigint	False
DBMS	13	productor_id	bigint	False

Schema public
Name provincias
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True



DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	codigo	character varying(64)	True
DBMS	11	descripcion	character varying(255)	True
DBMS	12	nombre	character varying(128)	True
DBMS	13	departamento_id	bigint	True

Schema public
Name puestos_venta
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	cambiado	boolean	True
DBMS	11	direccion	character varying(255)	True
DBMS	12	mercado	character varying(255)	True
DBMS	13	zona	character varying(255)	True
DBMS	14	municipio_id	bigint	True



Schema public
Name puntos_control
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	codigo	character varying(64)	True
DBMS	11	descripcion	character varying(255)	True
DBMS	12	direccion	character varying(255)	True
DBMS	13	latitud	double precision	True
DBMS	14	longitud	double precision	True
DBMS	15	nombre	character varying(255)	True
DBMS	16	municipio_id	bigint	True

Schema public
Name racionalizacion_erradicacion_diarias
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True



DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	hectareas_erradicadas	double precision	True
DBMS	11	hectareas_racionalizadas	double precision	True
DBMS	12	observaciones	character varying(255)	True
DBMS	13	departamento_id	bigint	True

Schema public
Name racionalizacion_erradicacion_mensuales
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	nombre_archivo	character varying(255)	True
DBMS	11	observaciones	character varying(255)	True
DBMS	12	departamento_id	bigint	True

Schema public
Name regionales
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True



DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	descripcion	character varying(255)	True
DBMS	11	nombre	character varying(255)	True
DBMS	12	municipio_id	bigint	True

Schema public
Name resoluciones_administrativas
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	adjunto	character varying(255)	True
DBMS	11	fecha_resolucion	timestamp without time zone	True
DBMS	12	numero_takes	integer	True
DBMS	13	observaciones	character varying(64)	True
DBMS	14	resolucion	character varying(255)	True
DBMS	15	persona_id	bigint	True
DBMS	16	tipo_resolucion_id	bigint	True



Schema public
Name resoluciones_administrativas_infracciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	resoluciones_administrativas_id	bigint	False
DBMS	2	infraccion_id	bigint	False

Schema public
Name responsables
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	nombre	character varying(255)	True

Schema public
Name retenciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True



DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	activo	boolean	True
DBMS	11	carnet_identidad	character varying(255)	True
DBMS	12	correlativo	character varying(255)	True
DBMS	13	descripcion	character varying(255)	True
DBMS	14	empresa_vuelo	character varying(255)	True
DBMS	15	inicial_embalaje	character varying(255)	True
DBMS	16	libras	double precision	True
DBMS	17	lugar	character varying(255)	True
DBMS	18	nombre	character varying(255)	True
DBMS	19	nombre_embarcacion	character varying(255)	True
DBMS	20	numero_embarcacion	character varying(255)	True
DBMS	21	numero_placa	character varying(255)	True
DBMS	22	numero_taqes	integer	True
DBMS	23	numero_vuelo	character varying(255)	True
DBMS	24	otros_vuelo	character varying(255)	True
DBMS	25	primer_apellido	character varying(255)	True
DBMS	26	responsable	character varying(255)	True
DBMS	27	segundo_apellido	character varying(255)	True
DBMS	28	departamento_id	bigint	True
DBMS	29	embarcacion_id	bigint	True
DBMS	30	guia_internacion_id	bigint	True
DBMS	31	hoja_ruta_id	bigint	True
DBMS	32	localidad_id	bigint	True
DBMS	33	marca_id	bigint	True
DBMS	34	municipio_id	bigint	True
DBMS	35	persona_id	bigint	True
DBMS	36	provincia_id	bigint	True
DBMS	37	vehiculo_id	bigint	True



Schema public
Name rutas
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	codigo	character varying(64)	True
DBMS	11	descripcion	character varying(255)	True
DBMS	12	nombre	character varying(128)	True
DBMS	13	mercado_autorizado_id	bigint	True
DBMS	14	punto_control_final_id	bigint	True

Schema public
Name rutas_puntos_control
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	ruta_id	bigint	False
DBMS	2	punto_control_id	bigint	False

Schema public
Name sanciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True



DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	codigo	character varying(64)	True
DBMS	11	descripcion	character varying(64)	True
DBMS	12	nombre	character varying(64)	True
DBMS	13	infraccion_id	bigint	True

Schema public
Name sustituciones
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	descripcion	character varying(255)	True
DBMS	11	nombre	character varying(255)	True
DBMS	12	tipo_persona_id	bigint	True

Schema public
Name tipos_persona
Title

Columns



Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	nombre	character varying(255)	True

Schema public
Name tipos_resolucion
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	nombre	character varying(255)	True



Schema public
Name vehiculos
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	nombre	character varying(255)	True

Schema public
Name zona_productiva
Title

Columns

Source	#	Name	Data type	Nullable
DBMS	1	id	bigint	False
DBMS	2	version	bigint	True
DBMS	3	creado_por	character varying(64)	True
DBMS	4	eliminacion_logica	boolean	True
DBMS	5	eliminado_por	character varying(64)	True
DBMS	6	fecha_creacion	timestamp without time zone	True
DBMS	7	fecha_eliminacion	timestamp without time zone	True
DBMS	8	fecha_modificacion	timestamp without time zone	True
DBMS	9	modificado_por	character varying(64)	True
DBMS	10	codigo	character varying(64)	True
DBMS	11	color	character varying(255)	True
DBMS	12	descripcion	character varying(255)	True
DBMS	13	nombre	character varying(128)	True



**Fortalecimiento de la capacidad institucional en los
sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito
de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente
gestión del apoyo presupuestario sectorial**





**Fortalecimiento de la capacidad institucional en los
sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito
de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente
gestión del apoyo presupuestario sectorial**

