

Nombre de tabla : RNT_CONFIG_DEPOSITOS

Alias: RNTCND

Aplicación: RNT

Título de tabla : Definiciones de Configuración de Conceptos Depositos

Comentario: La Matriz de Configuración de Depósitos tiene como objetivo de configurar la información para la conciliación automática y la generación de un código CRS (Código de Recaudación SIGEP) para uno o más tramites/tipos de depósitos asociados a un concepto de recaudación.

Columnas de la Tabla

Sec	Columna	Nulo	Tipo	Dominio	Valor Inicial									
10	ID_NRO_CONFIGURACION	NOT NULL	NUMBER (10)	CLA_ID										
15	NRO_FORMULARIO	NOT NULL	VARCHAR2 (20)	RNT_NRO_FORMULARIO										
17	SEQ_FORMULARIO	NOT NULL	NUMBER (3)	RNT_SEQ_FORMULARIO										
20	ID_COMPORTAMIENTO	NOT NULL	NUMBER (10)	CLA_ID										
30	ID_ENTIDAD	NOT NULL	NUMBER (10)	CLA_ID										
40	ID_DA	NOT NULL	NUMBER (10)	CLA_ID										
50	ID_ENTIDAD_CREADORA	NOT NULL	NUMBER (10)	CLA_ID										
60	ID_DA_CREADORA	NULL	NUMBER (10)	CLA_ID										
80	DESC_CONFIGURACION	NOT NULL	VARCHAR2 (500)	CLA_DESCRIPCION_500										
90	TIPO_DEPOSITO	NOT NULL	VARCHAR2 (2)	RNT_TIPO_DEPOSITO										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Final</th> <th>Significado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TM</td> <td></td> <td>Tipo de Tramite</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td></td> <td>Transaccion</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Inicial	Valor Final	Significado	TM		Tipo de Tramite	TS		Transaccion	
Valor Inicial	Valor Final	Significado												
TM		Tipo de Tramite												
TS		Transaccion												
100	DOC_GENERA	NOT NULL	VARCHAR2 (1)	RNT_DOC_GENERADO										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Final</th> <th>Significado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td></td> <td>Con Imputacion</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td></td> <td>Sin Imputacion</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Inicial	Valor Final	Significado	C		Con Imputacion	S		Sin Imputacion	
Valor Inicial	Valor Final	Significado												
C		Con Imputacion												
S		Sin Imputacion												
110	TIPO_DEPOSITANTE	NOT NULL	VARCHAR2 (1)	RNT_TIPO_DEPOSITANTE										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Final</th> <th>Significado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F</td> <td></td> <td>Fijo</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td></td> <td>Variable</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Inicial	Valor Final	Significado	F		Fijo	V		Variable	
Valor Inicial	Valor Final	Significado												
F		Fijo												
V		Variable												
120	DEPOSITANTE	NULL	NUMBER (10)	BEN_BENEFICIARIO										
130	TIPO_VIGENCIA	NOT NULL	VARCHAR2 (1)	RNT_TIPO_VIGENCIA										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Final</th> <th>Significado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td>Definido</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td></td> <td>Indefinido</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Inicial	Valor Final	Significado	D		Definido	I		Indefinido	
Valor Inicial	Valor Final	Significado												
D		Definido												
I		Indefinido												
140	DIAS_VIGENCIA	NULL	NUMBER (3)	RNT_VIGENCIA_DIAS										
150	PERIODO_CONCILIACION	NOT NULL	VARCHAR2 (1)	RNT_PERIODO_CONCILIACION										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Final</th> <th>Significado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H</td> <td></td> <td>Varias veces al dia</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td>Al final del Dia</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Inicial	Valor Final	Significado	H		Varias veces al dia	D		Al final del Dia	
Valor Inicial	Valor Final	Significado												
H		Varias veces al dia												
D		Al final del Dia												
160	GENDOC_CONCILIACION	NOT NULL	VARCHAR2 (1)	RNT_GENDOC_CONCILIACION										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Final</th> <th>Significado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td></td> <td>Por cada movimiento de extracto (Indiv</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>Por la suma de los movimientos (Acumul</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Inicial	Valor Final	Significado	I		Por cada movimiento de extracto (Indiv	A		Por la suma de los movimientos (Acumul	
Valor Inicial	Valor Final	Significado												
I		Por cada movimiento de extracto (Indiv												
A		Por la suma de los movimientos (Acumul												
180	MONEDA	NOT NULL	NUMBER (3)	EGA_MONEDA										
190	IMPORTE	NULL	NUMBER (15, 2)	CLA_MONTO	0									
200	CODIGO_ODS	NULL	VARCHAR2 (20)	RNT_ODS										
210	ID_ENTCTA_ORIGEN	NULL	NUMBER (10)	CLA_ID										
220	ID_DACTA_ORIGEN	NULL	NUMBER (10)	CLA_ID										
230	BANCO_ORIGEN	NULL	NUMBER (5)	CLA_BANCO										
240	CUENTA_ORIGEN	NULL	VARCHAR2 (20)	TES_CUENTA_BANCARIA										
250	ID_ENTCTA_DESTINO	NULL	NUMBER (10)	CLA_ID										
260	ID_DACTA_DESTINO	NULL	NUMBER (10)	CLA_ID										
270	BANCO_DESTINO	NULL	NUMBER (5)	CLA_BANCO										
280	CUENTA_DESTINO	NULL	VARCHAR2 (20)	TES_CUENTA_BANCARIA										
290	IND_GEN_PORTPUB	NOT NULL	VARCHAR2 (1)	CLA_BANDERA										

Columnas de la Tabla							
Sec	Columna	Nulo	Tipo	Dominio	Valor Inicial		
300	IND_GEN_PORTBEN	NOT NULL	VARCHAR2 (1)	Valor Inicial	Valor Final	Significad	
				S		SI	
				N		NO	
310	IND_GEN_PORTENT	NOT NULL	VARCHAR2 (1)	CLA_BANDERA	Valor Inicial	Valor Final	Significad
				S		SI	
				N		NO	
320	IND_COM_PORTPUB	NOT NULL	VARCHAR2 (1)	CLA_BANDERA	Valor Inicial	Valor Final	Significad
				S		SI	
				N		NO	
330	IND_COM_PORTBEN	NOT NULL	VARCHAR2 (1)	CLA_BANDERA	Valor Inicial	Valor Final	Significad
				S		SI	
				N		NO	
340	IND_COM_PORTENT	NOT NULL	VARCHAR2 (1)	CLA_BANDERA	Valor Inicial	Valor Final	Significad
				S		SI	
				N		NO	
370	VERSION_ENT	NOT NULL	NUMBER (5)	CLA_VERSION			
380	VERSION_DA	NOT NULL	NUMBER (5)	CLA_VERSION			
390	VERSION_ENT_CREADORA	NOT NULL	NUMBER (5)	CLA_VERSION			
400	VERSION_DA_CREADORA	NOT NULL	NUMBER (5)	CLA_VERSION			
410	VERSION_DEPOSITANTE	NULL	NUMBER (2)	BEN_VERSION			
420	VERSION_ENTCTA_ORIGEN	NULL	NUMBER (5)	CLA_VERSION			
430	VERSION_DACTA_ORIGEN	NULL	NUMBER (5)	CLA_VERSION			
440	VERSION_ENTCTA_DESTINO	NULL	NUMBER (5)	CLA_VERSION			
450	VERSION_DACTA_DESTINO	NULL	NUMBER (5)	CLA_VERSION			
460	API_ESTADO	NOT NULL	VARCHAR2 (25)	API_ESTADO			
470	API_TRANSACCION	NOT NULL	VARCHAR2 (30)	API_TRANSACCION			
480	USU_CRE	NOT NULL	VARCHAR2 (30)	CLA_USUARIO			
490	FEC_CRE	NOT NULL	DATE	CLA_FECHA			
500	USU_MOD	NULL	VARCHAR2 (30)	CLA_USUARIO			
510	FEC_MOD	NULL	DATE	CLA_FECHA			

Llave Primaria	
Nombre	Columna
PK_RNTCND	ID_NRO_CONFIGURACION

Llaves Únicas	
Nombre	Columna
UK_RNTCND	NRO_FORMULARIO SEQ_FORMULARIO

Descripción de columnas			
Sec	Columna	Descripción	Notas
10	ID_NRO_CONFIGURACION		Identificador unico de Definicion de la configuracion
15	NRO_FORMULARIO		identificador unico de configuracion.
17	SEQ_FORMULARIO		identificador de la modificacion al numero de formulario de la configuracion.
20	ID_COMPORTEAMIENTO		Identificador unico del Comportamiento de

Llaves Foráneas				
Nombre	Tabla referencia	Sec	Columna	Columna Referencia
FK_RNTCND_BENVER	BENEFICIARIOS_VER	22	DEPOSITANTE	BENEFICIARIO
	BENEFICIARIOS_VER	23	VERSION_DEPOSITANTE	VERSION_BENEFICIARIO
Nombre	Tabla referencia	Sec	Columna	Columna Referencia
FK_RNTCND_CTABANDES	CUENTAS_BANCARIAS	10	BANCO_DESTINO	BANCO
	CUENTAS_BANCARIAS	15	CUENTA_DESTINO	CUENTA
Nombre	Tabla referencia	Sec	Columna	Columna Referencia
FK_RNTCND_CTABANORI	CUENTAS_BANCARIAS	10	BANCO_ORIGEN	BANCO
	CUENTAS_BANCARIAS	15	CUENTA_ORIGEN	CUENTA
Nombre	Tabla referencia	Sec	Columna	Columna Referencia
FK_RNTCND_DACREVER	DIRECCIONES_ADMIN_VER	20	ID_DA_CREADORA	ID_DA
	DIRECCIONES_ADMIN_VER	40	VERSION_DA_CREADORA	VERSION_DA
Nombre	Tabla referencia	Sec	Columna	Columna Referencia
FK_RNTCND_DAVER	DIRECCIONES_ADMIN_VER	20	ID_DA	ID_DA
	DIRECCIONES_ADMIN_VER	40	VERSION_DA	VERSION_DA
Nombre	Tabla referencia	Sec	Columna	Columna Referencia
FK_RNTCND_DAVERCTADES	DIRECCIONES_ADMIN_VER	20	ID_DACTA_DESTINO	ID_DA
	DIRECCIONES_ADMIN_VER	40	VERSION_DACTA_DESTINO	VERSION_DA
Nombre	Tabla referencia	Sec	Columna	Columna Referencia
FK_RNTCND_DAVERCTAORI	DIRECCIONES_ADMIN_VER	20	ID_DACTA_ORIGEN	ID_DA
	DIRECCIONES_ADMIN_VER	40	VERSION_DACTA_ORIGEN	VERSION_DA
Nombre	Tabla referencia	Sec	Columna	Columna Referencia
FK_RNTCND_ENTCREVER	ENTIDADES_VER	20	ID_ENTIDAD_CREADORA	ID_ENTIDAD
	ENTIDADES_VER	30	VERSION_ENT_CREADORA	VERSION_ENTIDAD
Nombre	Tabla referencia	Sec	Columna	Columna Referencia
FK_RNTCND_ENTVER	ENTIDADES_VER	20	ID_ENTIDAD	ID_ENTIDAD
	ENTIDADES_VER	30	VERSION_ENT	VERSION_ENTIDAD
Nombre	Tabla referencia	Sec	Columna	Columna Referencia
FK_RNTCND_ENTVERCTADES	ENTIDADES_VER	20	ID_ENTCTA_DESTINO	ID_ENTIDAD
	ENTIDADES_VER	30	VERSION_ENTCTA_DESTINO	VERSION_ENTIDAD
Nombre	Tabla referencia	Sec	Columna	Columna Referencia
FK_RNTCND_ENTVERCTAORI	ENTIDADES_VER	20	ID_ENTCTA_ORIGEN	ID_ENTIDAD
	ENTIDADES_VER	30	VERSION_ENTCTA_ORIGEN	VERSION_ENTIDAD
Nombre	Tabla referencia	Sec	Columna	Columna Referencia
FK_RNTCND_MON	MONEDAS	12	MONEDA	MONEDA
Nombre	Tabla referencia	Sec	Columna	Columna Referencia
FK_RNTCND_RNTCOM	RNT_COMPORAMIENTOS_DEP	30	ID_COMPORAMIENTO	ID_NRO_COMPORAMIENTO

Descripción de columnas				
Sec	Columna	Descripción		Notas
				Deposito. Llave foranea a la tabla RNT_COMPORAMIENTOS_DEP.
30	ID_ENTIDAD			Identificador de la Entidad para que la se registra la configuracion
40	ID_DA			Identificador de Direccion Administrativa para la que se registra la configuracion
50	ID_ENTIDAD_CREADORA			Identificador de la Entidad que registra la configuracion.
60	ID_DA_CREADORA			Identificador de Direccion Administrativa que registra la configuracion
80	DESC_CONFIGURACION			Descripcion de la Definicion del Deposito. Expone de forma clara y concreta un

Descripción de columnas			
Sec	Columna	Descripción	Notas
			resumen de la configuración que se esta realizando.Campo editable para que el usuario realice el registro de la justificación del depósito. Como Máximo debe tener 500 caracteres debe ser capaz de soportar el registro de comodines, ejemplo: comillas, porcentaje, números, etc.
90	TIPO_DEPOSITO		Define si la definicion del deposito se la hara por Tipo de Tramite (procesos recurrentes - mas generales) o por Transaccion (Casos mas particulares - Mas específicos)
100	DOC_GENERA		Indica el tipo de documento que genera la configuración. Se define en la matriz macro y varia por tipo de comportamiento. Valores: '01' C21 CIP, '02' C21 SIP
110	TIPO_DEPOSITANTE		Define si la configuración definira un depositante o no. Los valores definidos son 'F': Fijo, 'V':Variable
120	DEPOSITANTE		Identificador de Depositante. Este relacionado a la tabla BENEFICIARIOS, por lo que un depositante tiene que estar defiiido como beneficiario.
130	TIPO_VIGENCIA		Debe estar en función al "Tipo de Depósito" de la siguiente manera: Por tipo de Trámite. El campo "Tipo de Vigencia" debe ser "Indefinido". (No debe ir a leer Matriz Intermedia) Por Transacción. El campo "Tipo de Vigencia" debe ir a leer la información a la "Matriz Intermedia" y su comportamiento debe ser dinámico de la siguiente manera: Si en la Matriz Intermedia el dato del campo "Comportamiento del Depósito" seleccionado tiene dos valores el sistema debe habilitar una lista.Si en la lista de valores se elige la opción "Fijo", el sistema debe habilitar otro campo editable el cual es "Vigencia en días". Este campo debe aceptar solo valores numéricosSi en la Matriz Intermedia el dato del campo "Comportamiento del Depósito" seleccionado tiene solo un valor entonces el sistema debe realizar el registro de manera automática de ese dato. El campo no debe ser editable
140	DIAS_VIGENCIA		Cantidad de dias de vigencia. Si el tipo de vigencia es FIJO se tiene que especificar este valor. Si es INDEFINIDO, este valor debe ser NULO
150	PERIODO_CONCILIACION		La información de este campo debe permitir al sistema realizar la conciliaciónAdmite dos valoresH - Por cada HoraD - Al final del Día
160	GENDOC_CONCILIACION		Indica si la generacion de los C21 de la conciliacion tomanan la configuración de manera individual o acumulara muchas configuraciones en un solo documento de ingreso
180	MONEDA		Este campo contiene la moneda que define la configuración
190	IMPORTE		Consolida el importe definido en RNT_CONFIG_RUBROS_CTAS
200	CODIGO_ODS		Identificador unico de una ORDEN de de DEPOSITO.
210	ID_ENTCTA_ORIGEN		Identificador de la Entidad de la Cuenta Origen
220	ID_DACTA_ORIGEN		Identificador de la Direccion Administrativa de la Cuenta Origen
230	BANCO_ORIGEN		Identificador del Banco Receptor del Deposito
240	CUENTA_ORIGEN		Identificador de la cuenta Receptora del

Descripción de columnas			
Sec	Columna	Descripción	Notas
			Deposito
250	ID_ENTCTA_DESTINO		Identificador de la Entidad de la Cuenta Destino
260	ID_DACTA_DESTINO		Identificador de la Direccion Administrativa de la Cuenta Destino
270	BANCO_DESTINO		Identificador del Banco Receptor de la transferencia del Deposito
280	CUENTA_DESTINO		Identificador de la cuenta Receptora de la transferencia del Deposito
290	IND_GEN_PORTPUB		Indicador de habilitacion/ deshabilitacion de generacion en el portal publico
300	IND_GEN_PORTBEN		Indicador de habilitacion/ deshabilitacion de generacion en el portal beneficiarios
310	IND_GEN_PORTENT		Indicador de habilitacion/ deshabilitacion de generacion en el portal de la entidad
320	IND_COM_PORTPUB		Indicador de habilitacion/ deshabilitacion de comunicacion en el portal publico
330	IND_COM_PORTBEN		Indicador de habilitacion/ deshabilitacion de comunicacion en el portal Beneficiarios
340	IND_COM_PORTENT		Indicador de habilitacion/ deshabilitacion de comunicacion en el portal de la entidad
370	VERSION_ENT		Identificador del versionamiento de la Entidad de la configuracion
380	VERSION_DA		Identificador del versionamiento de la DA de la configuracion
390	VERSION_ENT_CREADORA		Identificador del versionamiento de la Entidad creadora de la configuracion
400	VERSION_DA_CREADORA		Identificador del versionamiento de la DA creadora de la configuracion
410	VERSION_DEPOSITANTE		Identificador del versionamiento del depositante
420	VERSION_ENTCTA_ORIGEN		Identificador de la version de la Entidad de la Cuenta Origen
430	VERSION_DACTA_ORIGEN		Identificador de la version de la DA de la Cuenta Origen
440	VERSION_ENTCTA_DESTINO		Identificador de la version de la Entidad de la Cuenta Destino
450	VERSION_DACTA_DESTINO		Identificador de la version de la DA de la Cuenta Destino
460	API_ESTADO		Estado del registro
470	API_TRANSACCION		Ultima transaccion realizada
480	USU_CRE		Usuario de creacion del registro
490	FEC_CRE		fecha de creacion del registro
500	USU_MOD		Usuario de modificacion del registro
510	FEC_MOD		Ultima Fecha de modificacion del registro