



ANEXO 1 DICCIONARIO DE DATOS

1.1 ESQUEMA CORE

Lista de Tablas

- [app_group](#)
- [app](#)
- [config](#)
- [app_module](#)
- [group](#)
- [logs](#)
- [user](#)
- [catalog_type](#)
- [user_module](#)

Tabla: app_group						
Comentarios de la tabla						
Secuencia	nextval('core.app_group_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		
name	character varying	Yes	No	No		
class	character varying	Yes	No	No		
description	character varying	Yes	No	No		
order	smallint	Yes	No	No		
active	boolean	Yes	No	No	false	
user_create	integer	Yes	No	No		
user_update	integer	Yes	No	No		
app_id	integer	Yes	No	Yes		
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		



updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		
Tabla: app						
Comentarios de la tabla						
Secuencia	nextval('core.app_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
name	character varying	Yes	No	No		Aplication name
description	character varying	Yes	No	No		Description
folder	character varying	Yes	No	No		
active	boolean	Yes	No	No	true	
admin	boolean	Yes	No	No	false	
private	boolean	Yes	No	No	true	
type	character varying	Yes	No	No		
url	text	Yes	No	No		
class	character varying	Yes	No	No		
target	boolean	Yes	No	No		

order smallint Yes No No

user_create	integer	Yes	No	No		
user_update	integer	Yes	No	No		
group_id	integer	Yes	No	Yes		
hide	boolean	Yes	No	No	false	



released	boolean	Yes	No	No	false	
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		
Tabla: config						
Comentarios de la tabla						
Secuencia	nextval('core.config_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		
domain	character varying	Yes	No	No		
ssl	boolean	Yes	No	No	false	
smtp_server	character varying	Yes	No	No		
smtp_auth	character varying	Yes	No	No		
smtp_user	character varying	Yes	No	No		
smtp_password	character varying	Yes	No	No		
smtp_port	character varying	Yes	No	No		
email_from	character varying	Yes	No	No		
email_from_name	character varying	Yes	No	No		
active	boolean	Yes	No	No	false	
user_create	integer	Yes	No	No		
user_update	integer	Yes	No	No		
created_at	timestamp without time	Yes	No	No		



	zone					
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		
Tabla: app_module						
Comentarios de la tabla						
Secuencia	nextval('core.app_module_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		
app_id	integer	Yes	No	Yes		
name	character varying	Yes	No	No		
description	character varying	Yes	No	No		
active	boolean	Yes	No	No	false	
app_group_id	integer	Yes	No	Yes		
order	smallint	Yes	No	No		
target	boolean	Yes	No	No		
class	character varying	Yes	No	No		

type character varying **Yes** No No

folder	character varying	Yes	No	No		
url	text	Yes	No	No		
user_create	integer	Yes	No	No		
user_update	integer	Yes	No	No		



created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		
Tabla: group						
Comentarios de la tabla						
Secuencia	nextval('core.group_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		
name	character varying	Yes	No	No		
parent	integer	Yes	No	No		
class	character varying	Yes	No	No		
description	character varying	Yes	No	No		
order	smallint	Yes	No	No		
active	boolean	Yes	No	No	false	
admin	boolean	Yes	No	No	false	
private	boolean	Yes	No	No	false	
user_create	integer	Yes	No	No		
user_update	integer	Yes	No	No		
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		
Tabla: logs						



Comentarios de la tabla						
Secuencia	nextval('core.logs_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		
ip	character varying	Yes	No	No		
app	character varying	Yes	No	No		
module	character varying	Yes	No	No		
accion	character varying	Yes	No	No		
response	character varying	Yes	No	No		
detail	text	Yes	No	No		
user_id	integer	Yes	No	No		
agent	character varying	Yes	No	No		
username	character varying	Yes	No	No		
table_db	character varying	Yes	No	No		
data_id	integer	Yes	No	No		
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		

updated_at timestamp without

time zone **Yes** No No

Tabla: user	
Comentarios de la tabla	System user list
Secuencia	nextval('core.user_id_seq'::regclass)



Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Primary key
username	character varying	No	No	No		User Name
password	character varying	Yes	No	No		User Password
active	boolean	Yes	No	No	false	if the user is active
name	character varying	Yes	No	No		User names
last_name	character varying	Yes	No	No		User last name
description	character varying	Yes	No	No		User description
phone	character varying	Yes	No	No		Phone number
mobile	character varying	Yes	No	No		Mobile number
address	character varying	Yes	No	No		User Address
ip	character varying	Yes	No	No		Last access IP address
session	character varying	Yes	No	No		Id of the last session
type	smallint	Yes	No	Yes	2	Type of user
login_date	timestamp without time zone	Yes	No	No		Last Login
logout_date	timestamp without time zone	Yes	No	No		Last Logout
user_create	integer	Yes	No	No		User Create
user_update	integer	Yes	No	No		User Update
retrieve_code	character varying	Yes	No	No		Retrieve Code
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Date Create



updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Date Update
retrieve_date	timestamp without time zone	Yes	No	No		Retrieve Date
retrieve_change_date	timestamp without time zone	Yes	No	No		Retrieve Change Date
check_email	boolean	Yes	No	No	false	Check Email
check_date	timestamp without time zone	Yes	No	No		Check Date
check_code	character varying	Yes	No	No		Check Code
deleted_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Borrado
email	character varying	Yes	No	No		Correo electrónico
Tabla: catalog_type						
Comentarios de la tabla	Tipo de Usuarios					
Secuencia	nextval('core.catalog_type_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes 	No		Llave

nombre character varying Yes No No Nombre

descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripcion
active	boolean	Yes	No	No	true	Activo o No Activo
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación



updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
Tabla: user_module						
Comentarios de la tabla						
Secuencia	nextval('core.user_module_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		ID
user_id	integer	Yes	No	Yes		User ID
app_module_id	integer	Yes	No	Yes		App Module ID
add	boolean	Yes	No	No	false	give permission to add
edit	boolean	Yes	No	No	false	give permission to edit
delete	boolean	Yes	No	No	false	give permission to delete
user_create	integer	Yes	No	No		User Create
user_update	integer	Yes	No	No		User Update
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Date Create
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Date Update



1.2 ESQUEMA CATALOGO

Lista de Tablas

- [tipo_correspondencia](#)
- [unidad](#)
- [instruccion](#)
- [accion](#)
- [estado](#)
- [contratacion_tipo](#)
- [prioridad](#)
- [contratacion_estado](#)
- [contratacion_modalidad](#)
- [cargo](#)

Tabla: tipo_correspondencia						
Comentarios de la tabla	Tipo de correspondencia de la hoja de ruta					
Secuencia	nextval('catalogo.tipo_correspondencia_id_seq':regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
nombre	character varying	Yes	No	No		Nombre
descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripcion
active	boolean	Yes	No	No	true	Activo o No Activo
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
Tabla: unidad						



Comentarios de la tabla	Unidad de las unidades del DIPREVCON					
Secuencia	nextval('catalogo.unidad_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
nombre	character varying	Yes	No	No		Nombre
descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripcion
active	boolean	Yes	No	No	true	Activo o No Activo
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
Tabla: instruccion						
Comentarios de la tabla	Lista de instrucciones					
Secuencia	nextval('catalogo.instruccion_id_seq'::regclass)					
Columnas						

Comentario

id	integer	No	Yes	No		Llave
nombre	character varying	Yes	No	No		Nombre
descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripcion



active	boolean	Yes	No	No	true	Activo o No Activo
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
Tabla: accion						
Comentarios de la tabla	Lista de Acciones					
Secuencia	nextval('catalogo.accion_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
nombre	character varying	Yes	No	No		Nombre
descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripcion
active	boolean	Yes	No	No	true	Activo o No Activo
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
Tabla: estado						



Comentarios de la tabla	Estados de hoja de ruta					
Secuencia	nextval('catalogo.estado_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
nombre	character varying	Yes	No	No		Nombre
descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripcion
active	boolean	Yes	No	No	true	Activo o No Activo
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
Tabla: contratacion_tipo						
Comentarios de la tabla	Tipo de contratación					
Secuencia	nextval('catalogo.contratacion_tipo_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario

id integer No **Yes** No Llave

nombre	character varying	Yes	No	No		Nombre
descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripcion



active	boolean	Yes	No	No	true	Activo o No Activo
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
Tabla: prioridad						
Comentarios de la tabla	Prioridades del seguimiento					
Secuencia	nextval('catalogo.prioridad_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
nombre	character varying	Yes	No	No		Nombre
descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripcion
active	boolean	Yes	No	No	true	Activo o No Activo
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
Tabla: contratacion_estado						



Comentarios de la tabla	Estado de contratación					
Secuencia	nextval('catalogo.contratacion_estado_id_seq':regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
nombre	character varying	Yes	No	No		Nombre
descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripcion
active	boolean	Yes	No	No	true	Activo o No Activo
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
Tabla: contratacion_modalidad						
Comentarios de la tabla	Catalogo de modalidad de contratación					
Secuencia	nextval('catalogo.contratacion_modalidad_id_seq':regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave

sigla character varying Yes No No Nombre

descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripcion
-------------	-------------------	-----	----	----	--	-------------



active	boolean	Yes	No	No	true	Activo o No Activo
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
Tabla: cargo						
Comentarios de la tabla	Cargo de las unidades del DIPREVCON					
Secuencia	nextval('catalogo.cargo_id_seq':regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
nombre	character varying	Yes	No	No		Nombre
descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripcion
active	boolean	Yes	No	No	true	Activo o No Activo
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
unidad_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: unidad



1.3 ESQUEMA PUBLIC

Lista de Tablas

- [spatial_ref_sys](#)
- [hojaruta_archivo](#)
- [hojaruta](#)
- [proceso](#)
- [entidad](#)
- [oficina](#)
- [hojaruta_seguimiento](#)
- [mensaje](#)

Tabla: spatial_ref_sys						
Comentarios de la tabla						
Secuencia						
Columnas						
						Comentario
srid	integer	No	No	No		
auth_name	character varying	Yes	No	No		
auth_srid	integer	Yes	No	No		
srttext	character varying	Yes	No	No		
proj4text	character varying	Yes	No	No		
Tabla: hojaruta_archivo						
Comentarios de la tabla	Archivos adjuntos de una hoja de ruta					
Secuencia	nextval('hojaruta_archivo_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave



hojaruta_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: hojaruta
attached_name	character varying	Yes	No	No		Archivo Nombre
attached_extension	character varying	Yes	No	No		Archivo Extensión
attached_size	bigint	Yes	No	No		Archivo Tamaño
attached_type	character varying	Yes	No	No		Archivo, tipo
descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripción del archivo
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
Tabla: hojaruta						
Comentarios de la tabla						
Secuencia	nextval('hojaruta_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave

procedencia character

varying Yes No No Procedencia de la hoja de ruta

fecha	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha y Hora
-------	-----------------------------	-----	----	----	--	--------------



hora	time without time zone	Yes	No	No		Hora
asunto	text	Yes	No	No		Asunto o Referencia de la hoja de ruta
fojas	smallint	Yes	No	No		Fojas
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
destinatario	character varying	Yes	No	No		Destinatario
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario actualizador
tipo_correspondencia_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: catalogo.tipo_correspondencia
user_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: core.user
proceso_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: proceso
oficina_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: oficina
nur	character varying	Yes	No	No		Número único de registro
procedencia_persona	character varying	Yes	No	No		Procedencia Persona
procedencia_cargo	character varying	Yes	No	No		Procedencia Cargo
procedencia_institucion	character varying	Yes	No	No		Procedencia Institución



destinatario_persona	character varying	Yes	No	No		Destinatario Persona
destinatario_cargo	character varying	Yes	No	No		Destinatario Cargo
destinatario_institucion	character varying	Yes	No	No		Destinatario Institución
cite	character varying	Yes	No	No		Cite Original
entidad_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: entidad
descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripción sobre el documento que ingresa
original	boolean	Yes	No	No	true	Si es documento original o copia
estado_id	integer	Yes	No	No		Tabla: catalogo.estado
Tabla: proceso						
Comentarios de la tabla	Proceso o Actividad					

Secuencia nextval('proceso id seq':regclass)

Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
nombre	character varying	Yes	No	No		Nombre del proceso
limite	boolean	Yes	No	No	false	Si tiene o no tiene límite de días



dias	smallint	Yes	No	No	0	Días límite para terminar el proceso
descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripción del proceso
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
active	boolean	Yes	No	No	true	Si el proceso se encuentra activo o no
horas	smallint	Yes	No	No		Horas que dura el proceso
minutos	smallint	Yes	No	No	0	Minutos que dura el proceso
entidad_id	integer	Yes	No	Yes	0	Tabla: entidad
oficina_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: oficina
Tabla: entidad						
Comentarios de la tabla						
Secuencia	nextval('entidad_id_seq':regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
nombre	character varying	Yes	No	No		Nombre de la entidad



sigla	character varying	Yes	No	No		Sigla de la entidad
direccion	character varying	Yes	No	No		Dirección de la entidad
active	boolean	Yes	No	No	true	Si esta Activo o no Activo la Entidad
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario actualizador
Tabla: oficina						
Comentarios de la tabla						
Secuencia	nextval('oficina_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
nombre	character varying	Yes	No	No		Nombre de la oficina

sigla character varying Yes No No Sigla de la oficina

parent	integer	Yes	No	No	0	Padre al que pertenece
entidad_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: entidad
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No	now()	Fecha de creación



updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No	now()	Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario actualizador
active	boolean	Yes	No	No	true	Si la oficina se encuentra activa
Tabla: hojaruta_seguimiento						
Comentarios de la tabla						
Secuencia	nextval('hojaruta_seguimiento_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
hojaruta_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: hojaruta
hojaruta_seguimiento_id	integer	Yes	No	No		Tabla: hojaruta_seguimiento
nur	character varying	Yes	No	No		Número único de registro
derivado_por_user_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: core.user Emisor
emisor_nombre	character varying	Yes	No	No		Emisor: Nombre de la persona
emisor_cargo	character varying	Yes	No	No		Emisor: Cargo de la persona
emisor_oficina	character varying	Yes	No	No		Emisor: Oficina de la persona



emisor_oficina_id	integer	Yes	No	Yes		Emisor: Tabla: oficina
derivado_a_user_id	integer	Yes	No	Yes		Derivado a: Tabla: core.user Receptor
receptor_nombre	character varying	Yes	No	No		Receptor : Nombre de la persona
receptor_cargo	character varying	Yes	No	No		Recept or: Cargo de la person a
receptor_oficina	character varying	Yes	No	No		Recepto r: Oficina de la persona
receptor_oficina_id	integer	Yes	No	Yes		Receptor: Tabla: oficina
fecha_emision	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de emisión
fecha_recepcion	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de recepción
estado_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: catalogo.est ado
instruccion_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: catalogo.acc ion
proveido	text	Yes	No	No		Texto de Proveido / Observació n
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación

updated_at timestamp without



time zone **Yes** No No Fecha de Actualización

user_create	integer	Yes	No	No		Usuario creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario actualizador
entidad_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: entidad
proceso_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: proceso
proceso_dias	integer	Yes	No	No	0	Número de días que necesitará la actividad
proceso_fecha_fin	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha límite para terminar el proceso
proceso_dias_retraso	smallint	Yes	No	No	0	Días retrasadas al momento de antender
proceso_limite	boolean	Yes	No	No	false	Si o No, tiene límites de días para el proceso
urgente	boolean	Yes	No	No	false	Si es urgente o no
repcion_dias	integer	Yes	No	No	0	Dias transcurridos entre la fecha de emision y fecha de recepción
accion_dias	integer	Yes	No	No	0	Dias transcurridos entre fecha de recepcion y fecha de acción



accion_fecha	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de la acción: Archivos o Derivar
repcion_horas	integer	Yes	No	No	0	Horas que necesita todo el proceso
repcion_minutos	integer	Yes	No	No	0	Minutos que necesita todo el proceso
repcion_minutos_total	integer	Yes	No	No	0	Minutos Total de todo el proceso transcurridos
proceso_horas	integer	Yes	No	No	0	Número de horas que necesitará la actividad
proceso_minutos	integer	Yes	No	No	0	Número de minutos que necesitará la actividad
proceso_minutos_total	integer	Yes	No	No	0	Número de total de minutos que necesitará la actividad
accion_horas	integer	Yes	No	No	0	Horas transcurridos entre fecha de recepcion y fecha de acción
accion_minutos	integer	Yes	No	No	0	Minutos transcurridos entre fecha de recepcion



						y fecha de acción
accion_minutos_total	integer	Yes	No	No	0	Minutos Total transcurridos entre fecha de recepción y fecha de acción
Tabla: mensaje						
Comentarios de la tabla	Mensajes, anuncios					
Secuencia	nextval('mensaje_id_seq':regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
active	boolean	Yes	No	No	false	Si el anuncio esta activo o no

fecha_inicio date Yes No No Fecha de inicio

fecha_fin	date	Yes	No	No		Fecha final
mensaje	text	Yes	No	No		Mensaje
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
titulo	character varying	Yes	No	No		titulo del



						mensaje
--	--	--	--	--	--	---------

1. 4 ESQUEMA CONTRATACIÓN

Lista de Tablas

- [contratacion_archivo](#)
- [proponente](#)
- [contratacion](#)
- [contratacion_pago](#)

Tabla: contratacion_archivo						
Comentarios de la tabla	Archivos adjuntos de contratación					
Secuencia	nextval('contratacion.contratacion_archivo_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
contratacion_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: contratacion
attached_name	character varying	Yes	No	No		Archivo Nombre
attached_extension	character varying	Yes	No	No		Archivo Extensión
attached_size	bigint	Yes	No	No		Archivo Tamaño
attached_type	character varying	Yes	No	No		Archivo, tipo
descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripción del archivo
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador



user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador
Tabla: proponente						
Comentarios de la tabla						
Secuencia	nextval('contratacion.proponente_id_seq'::regclass)					
Columnas						
						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
nombre	character varying	Yes	No	No		Nombre del proponente
telefono	character varying	Yes	No	No		Proponente Teléfono
email	character varying	Yes	No	No		Proponente Email
direccion	character varying	Yes	No	No		Proponente Dirección
descripcion	text	Yes	No	No		Observaciones
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario actualizador
Tabla: contratacion						
Comentarios de la tabla						
Secuencia	nextval('contratacion.contratacion_id_seq'::regclass)					

Columnas



						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
objeto_contracion	character varying	Yes	No	No		Objeto de contratación
fecha_publicacion	date	Yes	No	No		Fecha publicación
cuce	character varying	Yes	No	No		CUCE: Código Único de Contrataciones estatales
tipo_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: catalogo.contratacion_tipo
modalidad_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: catalogo.contratacion_modalidad
estado_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: catalogo.contratacion_estado
subasta	boolean	Yes	No	No	false	Subaste: True, False
procesador	character varying	Yes	No	No		Procesador
codigo_interno	character varying	Yes	No	No		Código Interno
precio_referencial	numeric	Yes	No	No	0	Precio Referencial
proponente_id	integer	Yes	No	Yes		tabla: proponente
proponente	character varying	Yes	No	No		Proponente Nombre
proponente_telefono	character varying	Yes	No	No		Proponente Teléfono
proponente_email	character varying	Yes	No	No		Proponente Email
contrato_codigo	character varying	Yes	No	No		Código de Contrato



fecha_suscripcion	date	Yes	No	No		Fecha de Suscripción
fecha_fin	date	Yes	No	No		Fecha de Finalización
plazo	character varying	Yes	No	No		Plazo
monto	numeric	Yes	No	No	0	Monto en Bs.
pago_total	numeric	Yes	No	No	0	Pago Total
pago_parcial	numeric	Yes	No	No	0	Pago Parcial
pago_pendiente	numeric	Yes	No	No	0	Pago Pendiente
observaciones	text	Yes	No	No		Observaciones
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario actualizador
Tabla: contratacion_pago						
Comentarios de la tabla	Archivos adjuntos de contratación					
Secuencia	nextval('contratacion.contratacion_pago_id_seq'::regclass)					

Columnas

						Comentario
id	integer	No	Yes	No		Llave
contratacion_id	integer	Yes	No	Yes		Tabla: contratacion
fecha	date	Yes	No	No		Fecha de pagado



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699



monto	numeric	Yes	No	No	0	Monto pagado
descripcion	character varying	Yes	No	No		Descripción del archivo
created_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de creación
updated_at	timestamp without time zone	Yes	No	No		Fecha de Actualización
user_create	integer	Yes	No	No		Usuario Creador
user_update	integer	Yes	No	No		Usuario Actualizador